



PERGO T-600

Cree su nuevo espacio exterior con control natural del clima, impermeable, con estilo y elegancia y bajo mantenimiento



GA GARDENS
ARTISTS
MARBELLA

Contenido



- 01 Ventajas
- 02 Perfiles
- 03 Opciones de **Diseño**
- 04 Opciones de Colores
- 05 Sistema de **Desagüe**
- 06 Opciones
- 07 ¿Por qué elegirnos?



Calidad



Esta pérgola de alta calidad de materiales y construcción está certificada para soportar vientos de hasta **200 Km/h** y hasta **80cm de carga de nieve**



El recubrimiento con pintura al polvo Akzo-Nobel asegura una **resistencia a la intemperie garantizada durante 10 años**



El motor eléctrico que acciona la orientación de las láminas queda oculto y está certificado CE con valoración de resistencia al agua **IP67**.



La pérgola dispone de lamas con **iluminación LED** con sistema de atenuación de la iluminación (Dimmable)

Las luces LED pueden ser controladas remotamente y se puede modificar su color en el perímetro.



Todas las piezas de conexión de la pérgola están hechas con **acero inoxidable de calidad 304**, para proporcionarles resistencia y rigidez para soportar las cargas de la nieve y el viento.



Los componentes eléctricos tienen una **garantía de 2 años** y los recubrimientos de **pintura 10 años**.



La distancia de separación entre las lamas está estrictamente ajustada, lo que junto a sus tornillos ocultos le dan una **especial elegancia de diseño**.



Perfilería principal

Pergo-T600 reúne múltiples ventajas para ser una de las opciones preferidas en el mercado cuando se busca resistencia y durabilidad, además ofrece varias opciones de personalización, como cortinas laterales eléctricas y cierres de cristal.

Sus láminas orientables encajan perfectamente para efectivamente bloquear la Lluvia al 100%, soportando vientos de hasta 200 km/h.

Su construcción es enteramente en aluminio de alta calidad, con componentes de unión en acero inoxidable.



Lamas orientables



Vigas



Sección Columnas



Motor



Sincronización de Lamas orientables



Lama central con Soporte



Estas especificaciones se aplican a todos los diseños.

Lamas orientables	Motorizadas
Pintura al Polvo	Azko Nobel 10 años garantía
Anchura máxima (vano único)	4,5 metros
Logitud máxima (vano único)	6 metros
Calificación impermeabilidad motor	IP67
Resistencia al viento	200 Km/h
Resistencia a la nieve	70 cm
Iluminacion LED	Perimetral y en lamas
Acrilamiento en laterales y frontal	Accesorio opcional
Cortinas enrollables eléctricas	Accesorio opcional
Sensor de lluvia y de viento	Incluido

Opciones de Configuración




Autoportante, 1 vano



Autoportante, 2 vanos




Adosada a la pared con lamas perpendiculares al muro



Adosada en esquina con lamas paralelas a la pared



A medida, encastrada a en estructura



Adaptada a la forma existente

Colores disponibles



Blanco Tráfico
RAL 9016



Negro Intenso
RAL 9005



Gris Antracita
RAL 7016



Gris + Blanco



Sistema de orientación de lamas y drenaje




0°

Las lamas están diseñadas de manera que enlazan entre ellas herméticamente para evitar la entrada de agua, sol y nieve en su posición cerrada. Su estructura resistente puede soportar el peso de hasta 80 cm de nieve en climas fríos.




45°

Con la orientación adecuada, lograda con el mando a distancia, se evita por completo la entrada de rayos solares, mientras se consigue una agradable ventilación natural.



90°

Con el mando a distancia se puede ajustar la inclinación de las lamas, consiguiendo así el grado de entrada de sol que se desee.



105°

Con un ángulo máximo de apertura de 105° se consigue adaptar la inclinación a cada situación, permitiéndose que pueda entrar o bloquear el sol, consiguiéndose la inclinación que permite el mayor confort.


Evacuación de la lluvia




La pérgola, con las lamas en su posición horizontal, ofrece una total protección frente a la lluvia.


Los canales preformados ocultos de las lamas y las vigas evacúan el agua por dentro de los postes.





 Cristales deslizantes en frontal y laterales



 Cortina motorizada en frontal y laterales




 Laterales con lamas



 Iluminación en Lamas



 Lama adaptada para poder colgar accesorios

Configuración a medida

Podemos crear la pérgola que desee con la combinación de accesorios que mejor se adapte a su espacio y modo de vivirlo.

Consulte en info@gardensartists.com

¿Por qué elegir una Pergola Bioclimática?

Los áticos, plantas bajas y casas con jardín frecuentemente disponen de espacios que se podrían disfrutar durante todo el año, si estuvieran al abrigo de la lluvia, el viento y de la fuerza del sol en verano.

Con una pérgola bioclimática, se consigue crear un espacio con todas las posibilidades de diferentes actividades durante todo el año.

Con un coste mínimo se consigue incrementar la superficie habitable de su vivienda, con diversas opciones de cierre:

- Abierto
- con cortinas eléctricas enrollables,
- cierre completo con láminas de cristal.

De cualquiera de las maneras, gracias a su pérgola bioclimática su vivienda dispondrá de un espacio agradable y elegante, abierto a la naturaleza, donde pueda relajarse, disfrutando de su familia e invitados y a cubierto del sol o de la lluvia, de día y de noche.

Visualice su nuevo espacio:

A partir de una fotografía que nos envíe, le simulamos en 3D la colocación de la pérgola en el lugar donde quiera instalarla.



Tenga la tranquilidad de haber elegido el producto adecuado:

- 10 años de experiencia, con más de 10.000 instalaciones realizadas en 108 países.
- Certificación CE para motor con impermeabilidad IP67
- Posibilidad de diseños a medida.
- Garantía de 10 años en los acabados de pintura AzkoNobel del aluminio y 2 años en el resto.
- Transporte e instalación standard incluidos en el precio





✉ info@gardensartists.com

☎ +34 951 592 599
+34 747 471 108

🌐 www.gardensartists.com

📍 Vivero de Empresas de Marbella · Plaza de los Naranjos, 3 · Marbella 29601 · Málaga · Spain

